



## SERRAMENTI

ALUPLAST IDEAL 2000 ROUND-LINE

### I profili Aluplast

#### 10 anni di garanzia

Vetri termoisolanti con ottimo coefficiente di trasmittanza termica (coefficiente U) di 1.0

Ferramenta WINK-HAUS

Sistema di microventilazione per il ricambio dell'aria


Aluplast da oltre 30 anni produce profili in PVC.

Come uno dei precursori nel campo della costruzione di finestre in PVC,


ha realizzato un programma globale di produzione di profili. I sistemi a 3, 4 o più camere isolanti,

lo spessore maggiorato delle pareti e i solidi rinforzi

garantiscono la rigidità e la resistenza delle finestre.



SCHEMA



**Profilo:**  
**Tipologia:**  
**LARGHEZZA**  
**ALTEZZA**  
**Vetrocamera:**  
**Colore:**  
**Maniglia e accessori:**

**ALUPLAST ideal 2000 Round-line 3 camere**

Finestra a vasistass

**1000**

**1000**

Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon


**Bianco (Standard)**

**Maniglia e cerniere Bianco**

**PREZZO**

**€ 56,00**

SCHEMA



**Profilo:**  
**Tipologia:**  
**LARGHEZZA**  
**ALTEZZA**  
**Vetrocamera:**  
**Colore:**  
**Ferramenta:**  
**Maniglia e accessori:**

**ALUPLAST ideal 2000 Round-line 3 camere**

Finestra 1 batt. (Dx)

**1000**

**1000**

Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon

**Bianco (Standard)**


**Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)**

**Maniglia e cerniere Bianco**

**PREZZO**

**€ 98,00**

SCHEMA



**Profilo:**  
**Tipologia:**  
**LARGHEZZA**  
**ALTEZZA**  
**Vetrocamera:**  
**Colore:**  
**Ferramenta:**  
**Maniglia e accessori:**

**ALUPLAST ideal 2000 Round-line 3 camere**

Finestra 2 batt.

**1200**

**1400**

Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon

**Bianco (Standard)**


**Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)**

**Maniglia e cerniere Bianco**

**PREZZO**

**€ 198,20**


## SCHEMA



<b>Profilo:</b>	<b><i>ALUPLAST ideal 2000 Round-line 3 camere</i></b>
<b>Tipologia:</b>	<b>Finestra 3 batt. (2+1)</b>
<b>LARGHEZZA</b>	<b>1875</b>
<b>ALTEZZA</b>	<b>1450</b>
<b>Vetrocamera:</b>	<b>Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon</b>
<b>Colore:</b>	<b>Bianco (Standard)</b>
<b>Ferramenta:</b>	<b>Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)</b>
<b>Maniglia e accessori:</b>	<b>Maniglia e cerniere Bianco</b>

**PREZZO****€ 308,99**


## SCHEMA



<b>Profilo:</b>	<b><i>ALUPLAST ideal 2000 Round-line 3 camere</i></b>
<b>Tipologia:</b>	<b>Porta Finestra 1 batt. (Dx)</b>
<b>LARGHEZZA</b>	<b>800</b>
<b>ALTEZZA</b>	<b>2300</b>
<b>Vetrocamera:</b>	<b>Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon</b>
<b>Colore:</b>	<b>Bianco (Standard)</b>
<b>Ferramenta:</b>	<b>Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)</b>
<b>Maniglia e accessori:</b>	<b>Maniglia e cerniere Bianco</b>

**PREZZO****€ 177,53**


## SCHEMA



<b>Profilo:</b>	<b><i>ALUPLAST ideal 2000 Round-line 3 camere</i></b>
<b>Tipologia:</b>	<b>Porta Finestra 1 batt. (Dx)</b>
<b>LARGHEZZA</b>	<b>750</b>
<b>ALTEZZA</b>	<b>2400</b>
<b>Vetrocamera:</b>	<b>Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon</b>
<b>Colore:</b>	<b>Bianco (Standard)</b>
<b>Ferramenta:</b>	<b>Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)</b>
<b>Maniglia e accessori:</b>	<b>Maniglia e cerniere Bianco</b>
<b>Traversa:</b>	<b>H 800</b>

**PREZZO****€ 182,00**


## SCHEMA



<b>Profilo:</b>	<b><i>ALUPLAST ideal 2000 Round-line 3 camere</i></b>
<b>Tipologia:</b>	<b>Porta Finestra 2 batt.</b>
<b>LARGHEZZA</b>	<b>1430</b>
<b>ALTEZZA</b>	<b>2400</b>
<b>Vetrocamera:</b>	<b>Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon</b>
<b>Colore:</b>	<b>Bianco (Standard)</b>
<b>Ferramenta:</b>	<b>Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)</b>
<b>Maniglia e accessori:</b>	<b>Maniglia e cerniere Bianco</b>
<b>Traversa:</b>	<b>H 800</b>

**PREZZO****€ 371,00**


## SCHEMA



<b>Profilo:</b>	<b><i>ALUPLAST ideal 2000 Round-line 3 camere</i></b>
<b>Tipologia:</b>	<b>Porta Finestra 3 batt. (2+1)</b>
<b>LARGHEZZA</b>	<b>2180</b>
<b>ALTEZZA</b>	<b>2400</b>
<b>Vetrocamera:</b>	<b>Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon</b>
<b>Colore:</b>	<b>Bianco (Standard)</b>
<b>Ferramenta:</b>	<b>Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)</b>
<b>Maniglia e accessori:</b>	<b>Maniglia e cerniere Bianco</b>
<b>Traversa:</b>	<b>H 800</b>

**PREZZO****€ 466,50**


## SCHEMA



<b>Profilo:</b>	<b><i>ALUPLAST ideal 2000 Round-line 3 camere</i></b>
<b>Tipologia:</b>	<b>Porta Finestra scorrevole parallelo (1anta scorre + fisso)</b>
<b>LARGHEZZA</b>	<b>2180</b>
<b>ALTEZZA</b>	<b>2400</b>
<b>Vetrocamera:</b>	<b>Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon</b>
<b>Colore:</b>	<b>Bianco (Standard)</b>
<b>Ferramenta:</b>	<b>Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)</b>
<b>Maniglia e accessori:</b>	<b>Maniglia e cerniere Bianco</b>
<b>Meccanica:</b>	<b>Scorrev. Parallelo HKS</b>

**PREZZO****€ 982,27**


## SCHEMA



<b>Profilo:</b>	<b><i>ALUPLAST ideal 2000 Round-line 3 camere</i></b>
<b>Tipologia:</b>	<b>Portoncino 1 batt. (DX)</b>
<b>LARGHEZZA</b>	<b>800</b>
<b>ALTEZZA</b>	<b>2400</b>
<b>Vetrocamera:</b>	<b>Vetri Trasp. 4+4/16/4 K = 1,0 Bassoemissivo gas Argon</b>
<b>Colore:</b>	<b>Bianco (Standard)</b>
<b>Ferramenta:</b>	<b>Serratura Yale + maniglia passante</b>
<b>Maniglia e accessori:</b>	<b>Maniglia cerniere Ottonata</b>
<b>Maggiorazione 1:</b>	<b>Soglia in alluminio H 20</b>
<b>Maggiorazione 2:</b>	<b>Pannello inferiore cieco</b>
<b>Maggiorazione 3:</b>	<b>Inglesinada 9 mm ottone</b>

**PREZZO****€ 995,00**

## SCHEMA



<b>Profilo:</b>	<b><i>ALUPLAST ideal 2000 Round-line 3 camere</i></b>
<b>Tipologia:</b>	<b>Portoncino 2 batt. (1 anta e mezza)</b>
<b>LARGHEZZA</b>	<b>1430</b>
<b>ALTEZZA</b>	<b>2200</b>
<b>Vetrocamera:</b>	<b>Vetri Satin. 4+4/16/4 K = 1,0 Bassoemissivo gas Argon</b>
<b>Colore:</b>	<b>Bianco (Standard)</b>
<b>Ferramenta:</b>	<b>Serratura Yale + maniglia passante</b>
<b>Maniglia e accessori:</b>	<b>Maniglia e cerniere Bianco</b>
<b>Traversa:</b>	<b>N° 3 Traversi H 500</b>

**PREZZO****€ 999,00**

**SERRAMENTI CON CASSONETTO****ALUPLAST IDEAL 2000 ROUND-LINE****I profili Aluplast con sistema monoblocco cassone + tapparella alluminio****10 anni di garanzia**

Vetri termoisolanti con ottimo coefficiente di trasmittanza termica (coefficiente U) di 1.0

Ferramenta WINK-HAUS

Sistema di microventilazione per il ricambio dell'aria


Cassonetti modello CONFORT a scomparsa totale

Cassonetti modello standard con ispezione frontale


Tipo cassonetto coibentato diverse dimensioni H 163 - H 197 - H 350

Tapparelle in alluminio coibentate mm 44/9 con puliretatto espanso

Manovra di per avvolgimento con cinghia - arganello - motore già montato



SCHEMA



**Profilo:**  
**Tipologia:**  
**LARGHEZZA**  
**ALTEZZA**  
**Vetrocamera:**  
**Colore:**  
**Maniglia e accessori:**


**ALUPLAST ideal 2000 Round-line 3 camere**  
**Finestra a vasistass**  
**1000**  
**1000**  
**Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon**  
**Bianco (Standard)**  
**Maniglia e cerniere Bianco**

**TIPO CASSONETTO**  
**ALTEZZA CASSONETTO**  
**Tapparella:**

**Standard (ispezione frontale) Aluplast**  
**197**  
**Standard (ral verde 6005)**

**PREZZO****€ 179,50**

SCHEMA



**Profilo:**  
**Tipologia:**  
**LARGHEZZA**  
**ALTEZZA**  
**Vetrocamera:**  
**Colore:**  
**Ferramenta:**  
**Maniglia e accessori:**


**ALUPLAST ideal 2000 Round-line 3 camere**  
**Finestra 1 batt. (Dx)**  
**1000**  
**1000**  
**Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon**  
**Bianco (Standard)**  
**Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)**  
**Maniglia e cerniere Bianco**

**TIPO CASSONETTO**  
**ALTEZZA CASSONETTO**  
**Tapparella:**

**Standard (ispezione frontale) Aluplast**  
**197**  
**Standard (ral verde 6005)**

**PREZZO****€ 212,00**

SCHEMA



**Profilo:**  
**Tipologia:**  
**LARGHEZZA**  
**ALTEZZA**  
**Vetrocamera:**  
**Colore:**  
**Ferramenta:**  
**Maniglia e accessori:**


**ALUPLAST ideal 2000 Round-line 3 camere**  
**Finestra 2 batt.**  
**1200**  
**1400**  
**Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon**  
**Bianco (Standard)**  
**Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)**  
**Maniglia e cerniere Bianco**

**TIPO CASSONETTO**  
**ALTEZZA CASSONETTO**  
**Tapparella:**

**Standard (ispezione frontale) Aluplast**  
**197**  
**Standard (ral verde 6005)**

**PREZZO****€ 380,60**

## SCHEMA



**Profilo:**  
**Tipologia:**  
**LARGHEZZA**  
**ALTEZZA**  
**Vetrocamera:**  
**Colore:**  
**Ferramenta:**  
**Maniglia e accessori:**


**ALUPLAST ideal 2000 Round-line 3 camere**  
 Finestra 3 batt. (2+1)  
**1875**  
**1450**  
 Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon  
 Bianco (Standard)  
 Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)  
 Maniglia e cerniere Bianco

**TIPO CASSONETTO**  
**ALTEZZA CASSONETTO**  
**Tapparella:**

Standard (ispezione frontale) Aluplast  
**197**  
 Standard (ral verde 6005)

**PREZZO****€ 599,80**

## SCHEMA



**Profilo:**  
**Tipologia:**  
**LARGHEZZA**  
**ALTEZZA**  
**Vetrocamera:**  
**Colore:**  
**Ferramenta:**  
**Maniglia e accessori:**


**ALUPLAST ideal 2000 Round-line 3 camere**  
 Porta Finestra 1 batt. (Dx)  
**800**  
**2300**  
 Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon  
 Bianco (Standard)  
 Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)  
 Maniglia e cerniere Bianco

**TIPO CASSONETTO**  
**ALTEZZA CASSONETTO**  
**Tapparella:**

Standard (ispezione frontale) Aluplast  
**197**  
 Standard (ral verde 6005)

**PREZZO****€ 354,33**

## SCHEMA



**Profilo:**  
**Tipologia:**  
**LARGHEZZA**  
**ALTEZZA**  
**Vetrocamera:**  
**Colore:**  
**Ferramenta:**  
**Maniglia e accessori:**  
**Traversa:**


**ALUPLAST ideal 2000 Round-line 3 camere**  
 Porta Finestra 1 batt. (Dx)  
**750**  
**2400**  
 Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon  
 Bianco (Standard)  
 Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)  
 Maniglia e cerniere Bianco  
 H 800

**TIPO CASSONETTO**  
**ALTEZZA CASSONETTO**  
**Tapparella:**

Standard (ispezione frontale) Aluplast  
**197**  
 Standard (ral verde 6005)

**PREZZO****€ 378,80**

## SCHEMA



**Profilo:**  
**Tipologia:**  
**LARGHEZZA**  
**ALTEZZA**  
**Vetrocamera:**  
**Colore:**  
**Ferramenta:**  
**Maniglia e accessori:**  
**Traversa:**


**ALUPLAST ideal 2000 Round-line 3 camere**  
 Porta Finestra 2 batt.  
**1430**  
**2400**  
 Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon  
 Bianco (Standard)  
 Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)  
 Maniglia e cerniere Bianco  
 H 800

**TIPO CASSONETTO**  
**ALTEZZA CASSONETTO**  
**Tapparella:**

Standard (ispezione frontale) Aluplast  
**197**  
 Standard (ral verde 6005)

**PREZZO****€ 702,50**

## SCHEMA



**Profilo:**  
**Tipologia:**  
**LARGHEZZA**  
**ALTEZZA**  
**Vetrocamera:**  
**Colore:**  
**Ferramenta:**  
**Maniglia e accessori:**  
**Traversa:**


**ALUPLAST ideal 2000 Round-line 3 camere**  
**Porta Finestra 3 batt. (2+1)**  
**2180**  
**2400**  
 Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon  
**Bianco (Standard)**  
**Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)**  
**Maniglia e cerniere Bianco**  
**H 800**

**TIPO CASSONETTO**  
**ALTEZZA CASSONETTO**  
**Tapparella:**

**Standard (ispezione frontale) Aluplast**  
**197**  
**Standard (ral verde 6005)**

**PREZZO****€ 952,00**

## SCHEMA



**Profilo:**  
**Tipologia:**  
**LARGHEZZA**  
**ALTEZZA**  
**Vetrocamera:**  
**Colore:**  
**Ferramenta:**  
**Maniglia e accessori:**  
**Meccanica:**

**ALUPLAST ideal 2000 Round-line 3 camere**  
**Porta Finestra scorrevole alzante (1anta scorre + fisso)**  
**2180**  
**2400**  
 Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon  
**Bianco (Standard)**  
**Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)**  
**Maniglia e cerniere Bianco**  
**Scorrev. Parallelo HKS**

**TIPO CASSONETTO**  
**ALTEZZA CASSONETTO**  
**Tapparella:**

**Standard (ispezione frontale) Aluplast**  
**197**  
**Standard (ral verde 6005)**

**PREZZO****€ 1.431,00**