



SERRAMENTI

ALUPLAST IDEAL 4000 ROUND-LINE

I profili Aluplast

10 anni di garanzia


Vetri termoisolanti con ottimo coefficiente di trasmittanza termica (coefficiente U) di 1.0

Ferramenta WINK-HAUS


Sistema di microventilazione per il ricambio dell'aria

Aluplast da oltre 30 anni produce profili in PVC.

Come uno dei precursori nel campo della costruzione di finestre in PVC, ha realizzato un programma globale di produzione di profili. I sistemi a 5 o piu' camere isolanti, lo spessore maggiorato delle pareti e i solidi rinforzi garantiscono la rigidita' e la resistenza delle finestre.



SCHEMA




Profilo:
Tipologia:
LARGHEZZA
ALTEZZA
Vetrocamera:
Colore:
Maniglia e accessori:

ALUPLAST ideal 4000 Round-line 5 camere
Finestra a vasistass
1000
1000
Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon
Bianco (Standard)
Maniglia e cerniere Bianco

PREZZO

€ 51,60

SCHEMA




Profilo:
Tipologia:
LARGHEZZA
ALTEZZA
Vetrocamera:
Colore:
Ferramenta:
Maniglia e accessori:

ALUPLAST ideal 4000 Round-line 5 camere
Finestra 1 batt. (Dx)
1000
1000
Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon
Bianco (Standard)
Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)
Maniglia e cerniere Bianco

PREZZO

€ 107,80

SCHEMA




Profilo:
Tipologia:
LARGHEZZA
ALTEZZA
Vetrocamera:
Colore:
Ferramenta:
Maniglia e accessori:

ALUPLAST ideal 4000 Round-line 5 camere
Finestra 2 batt.
1200
1400
Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon
Bianco (Standard)
Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)
Maniglia e cerniere Bianco

PREZZO

€ 217,80

SCHEMA




Profilo:
Tipologia:
LARGHEZZA
ALTEZZA
Vetrocamera:
Colore:
Ferramenta:
Maniglia e accessori:

ALUPLAST ideal 4000 Round-line 5 camere
Finestra 3 batt. (2+1)
1875
1450
Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon
Bianco (Standard)
Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)
Maniglia e cerniere Bianco

PREZZO**€ 339,88**

SCHEMA




Profilo:
Tipologia:
LARGHEZZA
ALTEZZA
Vetrocamera:
Colore:
Ferramenta:
Maniglia e accessori:

ALUPLAST ideal 4000 Round-line 5 camere
Porta Finestra 1 batt. (Dx)
800
2300
Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon
Bianco (Standard)
Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)
Maniglia e cerniere Bianco

PREZZO**€ 195,28**

SCHEMA




Profilo:
Tipologia:
LARGHEZZA
ALTEZZA
Vetrocamera:
Colore:
Ferramenta:
Maniglia e accessori:
Traversa:

ALUPLAST ideal 4000 Round-line 5 camere
Porta Finestra 1 batt. (Dx)
750
2400
Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon
Bianco (Standard)
Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)
Maniglia e cerniere Bianco
H 800

PREZZO**€ 199,80**

SCHEMA




Profilo:
Tipologia:
LARGHEZZA
ALTEZZA
Vetrocamera:
Colore:
Ferramenta:
Maniglia e accessori:
Traversa:

ALUPLAST ideal 4000 Round-line 5 camere
Porta Finestra 2 batt.
1430
2400
Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon
Bianco (Standard)
Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)
Maniglia e cerniere Bianco
H 800

PREZZO**€ 408,00**


SCHEMA



Profilo:	<u>ALUPLAST ideal 4000 Round-line 5 camere</u>
Tipologia:	Porta Finestra 3 batt. (2+1)
LARGHEZZA	2180
ALTEZZA	2400
Vetrocamera:	Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon
Colore:	Bianco (Standard)
Ferramenta:	Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)
Maniglia e accessori:	Maniglia e cerniere Bianco
Traversa:	H 800

PREZZO**€ 512,00**


SCHEMA



Profilo:	<u>ALUPLAST ideal 4000 Round-line 5 camere</u>
Tipologia:	Porta Finestra scorrevole parallelo (1anta scorre + fisso)
LARGHEZZA	2180
ALTEZZA	2400
Vetrocamera:	Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon
Colore:	Bianco (Standard)
Ferramenta:	Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)
Maniglia e accessori:	Maniglia e cerniere Bianco
Meccanica:	Scorrev. Parallelo HKS

PREZZO**€ 1.080,20**


SCHEMA



Profilo:	<u>ALUPLAST ideal 4000 Round-line 5 camere</u>
Tipologia:	Portoncino 1 batt. (DX)
LARGHEZZA	800
ALTEZZA	2400
Vetrocamera:	Vetri Trasp. 4+4/16/4 K = 1,0 Bassoemissivo gas Argon
Colore:	Bianco (Standard)
Ferramenta:	Serratura Yale + maniglia passante
Maniglia e accessori:	Maniglia cerniere Ottonata
Maggiorazione 1:	Soglia in alluminio H 20
Maggiorazione 2:	Pannello inferiore cieco
Maggiorazione 3:	Inglesinada 9 mm ottone

PREZZO**€ 1.094,50**

SCHEMA



Profilo:	<u>ALUPLAST ideal 4000 Round-line 5 camere</u>
Tipologia:	Portoncino 2 batt. (1 anta e mezza)
LARGHEZZA	1430
ALTEZZA	2200
Vetrocamera:	Vetri Satin. 4+4/16/4 K = 1,0 Bassoemissivo gas Argon
Colore:	Bianco (Standard)
Ferramenta:	Serratura Yale + maniglia passante
Maniglia e accessori:	Maniglia e cerniere Bianco
Traversa:	N° 3 Traversi H 500

PREZZO**€ 1.099,90**



SERRAMENTI CON CASSONETTO

ALUPLAST IDEAL 4000 ROUND-LINE

I profili Aluplast con sistema monoblocco cassone + tapparella alluminio

10 anni di garanzia

Vetri termoisolanti con ottimo coefficiente di trasmittanza termica (coefficiente U) di 1.0

Ferramenta WINK-HAUS

Sistema di microventilazione per il ricambio dell'aria


Cassonetti modello CONFORT a scomparsa totale

Cassonetti modello STANDARD con ispezione frontale


Tipo cassonetto coibentato diverse dimensioni H 163 - H 197 - H 350

Tapparelle in alluminio coibentate mm 44/9 con puliretatto espanso

Manovra di per avvolgimento con cinghia - arganello - motore già montato



SCHEMA



Profilo:
Tipologia:
LARGHEZZA
ALTEZZA
Vetrocamera:
Colore:
Ferramenta:
Maniglia e accessori:

ALUPLAST ideal 4000 Round-line 5 camere

Finestra a vasistass

1000

1000

Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon

Bianco (Standard)

Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)

Maniglia e cerniere Bianco

TIPO CASSONETTO
ALTEZZA CASSONETTO
Tapparella:

Standard (ispezione frontale) Aluplast


197

Standard (ral verde 6005)

PREZZO

€ 193,80

SCHEMA



Profilo:
Tipologia:
LARGHEZZA
ALTEZZA
Vetrocamera:
Colore:
Ferramenta:
Maniglia e accessori:

ALUPLAST ideal 4000 Round-line 5 camere

Finestra 1 batt. (Dx)

1000

1000

Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon

Bianco (Standard)

Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)

Maniglia e cerniere Bianco

TIPO CASSONETTO
ALTEZZA CASSONETTO
Tapparella:

Standard (ispezione frontale) Aluplast


197

Standard (ral verde 6005)

PREZZO

€ 233,20

SCHEMA



Profilo:
Tipologia:
LARGHEZZA
ALTEZZA
Vetrocamera:
Colore:
Ferramenta:
Maniglia e accessori:

ALUPLAST ideal 4000 Round-line 5 camere

Finestra 2 batt.

1200

1400

Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon

Bianco (Standard)

Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)

Maniglia e cerniere Bianco

TIPO CASSONETTO
ALTEZZA CASSONETTO
Tapparella:


Standard (ispezione frontale) Aluplast

197

Standard (ral verde 6005)

PREZZO


€ 418,00



Profilo: *ALUPLAST ideal 4000 Round-line 5 camere*
Tipologia: Finestra 3 batt. (2+1)
LARGHEZZA: 1875
ALTEZZA: 1450
Vetrocamera: Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon
Colore: Bianco (Standard)
Ferramenta: Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)
Maniglia e accessori: Maniglia e cerniere Bianco

TIPO CASSONETTO: Standard (ispezione frontale) Aluplast
ALTEZZA CASSONETTO: 197
Tapparella: Standard (ral verde 6005)


PREZZO € 659,78



Profilo: *ALUPLAST ideal 4000 Round-line 5 camere*
Tipologia: Porta Finestra 1 batt. (Dx)
LARGHEZZA: 800
ALTEZZA: 2300
Vetrocamera: Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon
Colore: Bianco (Standard)
Ferramenta: Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)
Maniglia e accessori: Maniglia e cerniere Bianco

TIPO CASSONETTO: Standard (ispezione frontale) Aluplast
ALTEZZA CASSONETTO: 197
Tapparella: Standard (ral verde 6005)


PREZZO € 389,76



Profilo: *ALUPLAST ideal 4000 Round-line 5 camere*
Tipologia: Porta Finestra 1 batt. (Dx)
LARGHEZZA: 750
ALTEZZA: 2400
Vetrocamera: Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon
Colore: Bianco (Standard)
Ferramenta: Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)
Maniglia e accessori: Maniglia e cerniere Bianco
Traversa: H 800

TIPO CASSONETTO: Standard (ispezione frontale) Aluplast
ALTEZZA CASSONETTO: 197
Tapparella: Standard (ral verde 6005)

PREZZO € 409,10




Profilo: *ALUPLAST ideal 4000 Round-line 5 camere*
Tipologia: Porta Finestra 2 batt.
LARGHEZZA: 1430
ALTEZZA: 2400
Vetrocamera: Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon
Colore: Bianco (Standard)
Ferramenta: Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)
Maniglia e accessori: Maniglia e cerniere Bianco
Traversa: H 800

TIPO CASSONETTO: Standard (ispezione frontale) Aluplast
ALTEZZA CASSONETTO: 197
Tapparella: Standard (ral verde 6005)

PREZZO € 772,75

SCHEMA



Profilo:
Tipologia:
LARGHEZZA
ALTEZZA
Vetrocamera:
Colore:
Ferramenta:
Maniglia e accessori:
Traversa:

ALUPLAST ideal 4000 Round-line 5 camere
Porta Finestra 3 batt. (2+1)
2180
2400
Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon
Bianco (Standard)
Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)
Maniglia e cerniere Bianco
H 800


TIPO CASSONETTO
ALTEZZA CASSONETTO
Tapparella:

Standard (ispezione frontale) Aluplast
197
Standard (ral verde 6005)

PREZZO

€ 1.028,16

SCHEMA



Profilo:
Tipologia:
LARGHEZZA
ALTEZZA
Vetrocamera:
Colore:
Ferramenta:
Maniglia e accessori:
Meccanica:

ALUPLAST ideal 4000 Round-line 5 camere
Finestra scorrevole parallelo (1anta scorre + fisso)
2180
2400
Vetri Trasp. 4/16/4 K: 1,0 Bassoemissivo gas Argon
Bianco (Standard)
Anta Ribalta (Wink-Huse Aut pilot)
Maniglia e cerniere Bianco
Scorrev. Parallelo HKS

TIPO CASSONETTO
ALTEZZA CASSONETTO
Tapparella:

Standard (ispezione frontale) Aluplast
197
Standard (ral verde 6005)

PREZZO

€ 1.545,48